

Vizualinės komunikacijos vadovas

Logotipo idėja ir naudojimo variantai	3	Prezentacija. Viršelis 4	31
Logotipo naudojimas ant fonų.	4	Prezentacija. Viršelis 5	32
Logotipo naudojimo reikalavimai.	5	Prezentacija. Viršelis 6	33
Pagrindinio logotipo su spalviniu perėjimu failai	6	Prezentacija. Skirtukas	34
Papildomo vienspalvio logotipo failai	7	Prezentacija. Turinys	35
Papildomo vertikalaus logotipo su spalviniu perėjimu failai	8	Prezentacija. Skaidrė su tekstu ir piktogramomis	36
Papildomo vertikalaus vienspalvio logotipo failai.	9	Prezentacija. Skaidrė su tekstu ir nuotrauka.	37
„Klaipėdos energija“ spalvų paletė.	10	Prezentacija. Skaidrė su tekstu ir grafiku 1	38
Šrifto naudojimo aprašymas	11	Prezentacija. Skaidrė su tekstu ir grafiku 2	39
Grafinis elementas.	12	Prezentacija. Skaidrė su tekstu ir grafiku 3	40
Grafinių elementų naudojimo pavyzdžiai.	13	Prezentacija. Skaidrė su tekstu	41
Gradientai (spalvų perėjimai)	14	Prezentacija. Skaidrė su tekstu ir grafiniu motyvu.	42
Piktogramos	15	Prezentacija. Skaidrė su lentele.	43
Firminis blankas A4	16	Prezentacija. Reziümė skaidrė.	44
Firminis vokas C4.	17	Prezentacija. Paskutinė skaidrė.	45
Firminis vokas C5.	18	Socialinė media	46
Firminis vokas C65	19	Skaitmeninė vizitinė kortelė	47
Firminis vokas C6.	20	Informacinis stendas	48
Aplankas A4 (inversinis)	21		
Aplankas A4 (melsvas)	22		
Aplankas A4 (žalsvas).	23		
Elektroninis parašas	24		
„Teams“ ekrano užsklanda. Inversinis variantas	25		
„Teams“ ekrano užsklanda. Melsvas variantas	26		
„Teams“ ekrano užsklanda. Žalsvas variantas	27		
Prezentacija. Viršelis 1.	28		
Prezentacija. Viršelis 2	29		
Prezentacija. Viršelis 3	30		

Logotipo simbolis, primenantis turbiną, komunikuoja dinamiškumą ir judėjimą – linijos rodo kryptingą energijos srautą, sklindantį iš vieno taško ir perteikiantį energijos sklaidos idėją, tiekimą ir transformaciją. Logotipo konstrukcija ir spalvinė gama simbolizuoja tvarumą ir inovacijas – simetriškas ir modernus ženklas rodo struktūruotą ir tvarią energijos sistemą, kuri yra nuolat vystoma ir tobulinama.

Pagrindinis logotipo naudojimo variantas yra gradientinis – Žalsvos, Melsvos ir Mėlynos spalvų:

Žalsva:

PANTONE 3395 C
HEX #00C7ad
RGB 0-199-173
CMYK 70-0-43-0

Melsva:

PANTONE 278 C
HEX #00b0f4
RGB 0-176-244
CMYK 68-14-0-0

Mėlyna:

PANTONE 2746 C
HEX #0042c1
RGB 0-66-193
CMYK 100-79-0-0

Logotipas ant sodraus (arba tamsaus) fono naudojamas baltos spalvos.

Logotipo idėja ir naudojimo variantai

Pagrindinis logotipo naudojimo variantas



Pagrindinis inversinis logotipo naudojimo variantas



Papildomas vienspalvis logotipo naudojimo variantas



Papildomas vertikalus logotipo naudojimo variantas



Papildomi juodoai balti logotipo naudojimo variantai



Papildomi juodoai balti vertikalūs logotipo naudojimo variantai



Logotipo naudojimas ant fonų

Pagrindinis logotipo naudojimo variantas yra gradientinis - Žalsvos, Melsvos ir Mėlynos spalvų:

Žalsva:

PANTONE 3395 C
HEX #00C7ad
RGB 0-199-173
CMYK 70-0-43-0

Melsva:

Pantone 278 C
HEX #00b0f4
RGB 0-176-244
CMYK 68-14-0-0

Mėlyna:

PANTONE 2746 C
HEX #0042c1
RGB 0-66-193
CMYK 100-79-0-0

Logotipas ant sodraus (arba tamsaus) fono naudojamas baltos spalvos.



Minimali logotipą supanti nuo viršaus erdvė yra lygi logotipo užrašė esančios „K“ raidės aukščiui, nuo apačios erdvė yra lygi logotipo užrašė esančių dviejų „K“ raidžių pločiui, nuo kairės ir dešinės erdvė yra lygi logotipo užrašė esančių dviejų „K“ raidžių pločiui.

Minimalus logotipo plotis spausdintinėje medžiagoje yra lygus 15 mm.

Minimalus logotipo plotis elektroninėje erdvėje yra lygus 80 px.

Optimalus logotipo plotis A4 formate 45 mm.

Logotipo simbolio naudojimas socialiniuose tinkluose profilio nuotraukoje.

Logotipo simbolio failai atsisiuntimui:

[klenergija.stiliausvadovas.lt](https://www.klenergija.stiliausvadovas.lt)

Logotipo naudojimo reikalavimai



Draudžiami logotipo naudojimo būdai:



Nesukti logotipo kampų



Nekeisti logotipo ilgio ir pločio proporcijų



Nekeisti logotipo spalvos ir konstrukcijos



Nenaudoti papildomų efektų logotipui



AB „Klaipėdos energija“
Oil and Gas • Klaipėda
1,2 K followers



AB „Klaipėdos energija“
Oil and Gas • Klaipėda
1,2 K followers



Nenaudoti papildomų užrašų arti logotipo



Nenaudoti spalvoto logotipo ant sodraus arba tamsaus fono

Visi logotipo variantai išsaugoti vektorinėse (ai, pdf, eps, svg) ir taškinėse (png, jpg, webp) bylose. Skaitmeninėje erdvėje dažniausiai naudojamos taškinės bylos RGB spalvų gamoje, o spausdintinėje medžiagoje naudojamos vektorinės bylos CMYK spalvų gamoje. Ant tamsių fonų bus reikalingas baltos spalvos logotipo failas (WHITE). Vienspalvis (BLACK) logotipo failas bus reikalingas logotipą graviruojant lazeriu, darant išspaudą ar pan.

Visų bylų sąrašą rasite šiame atvarte.
Nuoroda logo atsisiuntimui:

klenergija.stiliausvadovas.lt

⚠ Atkreipkite dėmesį, jog .png bylos turi skaidrų foną, o .jpg bylos yra su baltu fonu. >>



KLenergija_logo_RGB.png



KLenergija_logo_RGB.jpg

Pagrindinio logotipo su spalviniu perėjimu failai

	RGB	CMYK	WHITE
Vektoriai	KLenergija_logo_main_gradient_RGB.ai	KLenergija_logo_main_gradient_CMYK.ai	KLenergija_logo_main_WHITE.ai
	KLenergija_logo_main_gradient_RGB.eps	KLenergija_logo_main_gradient_CMYK.eps	KLenergija_logo_main_WHITE.eps
	KLenergija_logo_main_gradient_RGB.pdf	KLenergija_logo_main_gradient_CMYK.pdf	KLenergija_logo_main_WHITE.pdf
	KLenergija_logo_main_gradient_RGB.svg		KLenergija_logo_main_WHITE.svg
Pikseliai	KLenergija_logo_main_gradient_RGB.jpg	KLenergija_logo_main_gradient_CMYK.tif	KLenergija_logo_main_WHITE.png
	KLenergija_logo_main_gradient_RGB.png		KLenergija_logo_main_WHITE.webp
	KLenergija_logo_main_gradient_RGB.webp		

Visi logotipo variantai išsaugoti vektorinėse (ai, pdf, eps, svg) ir taškinėse (png, jpg, webp) bylose. Skaitmeninėje erdvėje dažniausiai naudojamos taškinės bylos RGB spalvų gamoje, o spausdintinėje medžiagoje naudojamos vektorinės bylos CMYK spalvų gamoje. Ant tamsių fonų bus reikalingas baltos spalvos logotipo failas (WHITE). Vienspalvis (BLACK) logotipo failas bus reikalingas logotipą graviruojant lazeriu, darant išspaudą ar pan.

Visų bylų sąrašą rasite šiame atvarte. Nuoroda logo atsisiuntimui:

klenergija.stiliausvadovas.lt

⚠ Atkreipkite dėmesį, jog .png bylos turi skaidrų foną, o .jpg bylos yra su baltu fonu. >>



KLenergija_logo_RGB.png



KLenergija_logo_RGB.jpg

Papildomo vienspalvio logotipo failai

	RGB	CMYK	BLACK	WHITE
Vektoriai	KLenergija_logo_main_blue_RGB.ai	KLenergija_logo_main_blue_CMYK.ai	KLenergija_logo_main_BLACK.ai	KLenergija_logo_main_WHITE.ai
	KLenergija_logo_main_blue_RGB.eps	KLenergija_logo_main_blue_CMYK.eps	KLenergija_logo_main_BLACK.eps	KLenergija_logo_main_WHITE.eps
	KLenergija_logo_main_blue_RGB.pdf	KLenergija_logo_main_blue_CMYK.pdf	KLenergija_logo_main_BLACK.pdf	KLenergija_logo_main_WHITE.pdf
	KLenergija_logo_main_blue_RGB.svg		KLenergija_logo_main_BLACK.svg	KLenergija_logo_main_WHITE.svg
Pikseliai	KLenergija_logo_main_blue_RGB.jpg	KLenergija_logo_main_blue_CMYK.tif	KLenergija_logo_main_BLACK.jpg	KLenergija_logo_main_WHITE.png
	KLenergija_logo_main_blue_RGB.png		KLenergija_logo_main_BLACK.png	KLenergija_logo_main_WHITE.webp
	KLenergija_logo_main_blue_RGB.webp		KLenergija_logo_main_BLACK.webp	

Visi logotipo variantai išsaugoti vektorinėse (ai, pdf, eps, svg) ir taškinėse (png, jpg, webp) bylose. Skaitmeninėje erdvėje dažniausiai naudojamos taškinės bylos RGB spalvų gamoje, o spausdintinėje medžiagoje naudojamos vektorinės bylos CMYK spalvų gamoje. Ant tamsių fonų bus reikalingas baltos spalvos logotipo failas (WHITE). Vienspalvis (BLACK) logotipo failas bus reikalingas logotipą graviruojant lazeriu, darant išspaudą ar pan.

Visų bylų sąrašą rasite šiame atvarte. Nuoroda logo atsisiuntimui:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Atkreipkite dėmesį, jog .png bylos turi skaidrų foną, o .jpg bylos yra su baltu fonu. >>



KLenergija_logo_RGB.png



KLenergija_logo_RGB.jpg

Papildomo vertikalaus logotipo su spalviniu perėjimu failai

	RGB	CMYK	WHITE
Vektoriai	KLenergija_logo_vert_gradient_RGB.ai	KLenergija_logo_vert_gradient_CMYK.ai	KLenergija_logo_vert_WHITE.ai
	KLenergija_logo_vert_gradient_RGB.eps	KLenergija_logo_vert_gradient_CMYK.eps	KLenergija_logo_vert_WHITE.eps
	KLenergija_logo_vert_gradient_RGB.pdf	KLenergija_logo_vert_gradient_CMYK.pdf	KLenergija_logo_vert_WHITE.pdf
	KLenergija_logo_vert_gradient_RGB.svg		KLenergija_logo_vert_WHITE.svg
Pikseliai	KLenergija_logo_vert_gradient_RGB.jpg	KLenergija_logo_vert_gradient_CMYK.tif	KLenergija_logo_vert_WHITE.png
	KLenergija_logo_vert_gradient_RGB.png		KLenergija_logo_vert_WHITE.webp
	KLenergija_logo_vert_gradient_RGB.webp		

Visi logotipo variantai išsaugoti vektorinėse (ai, pdf, eps, svg) ir taškinėse (png, jpg, webp) bylose. Skaitmeninėje erdvėje dažniausiai naudojamos taškinės bylos RGB spalvų gamoje, o spausdintinėje medžiagoje naudojamos vektorinės bylos CMYK spalvų gamoje. Ant tamsių fonų bus reikalingas baltos spalvos logotipo failas (WHITE). Vienspalvis (BLACK) logotipo failas bus reikalingas logotipą graviruojant lazeriu, darant išspaudą ar pan.

Visų bylų sąrašą rasite šiame atvarte. Nuoroda logo atsisiuntimui:

klenergija.stiliausvadovas.lt

ⓘ Atkreipkite dėmesį, jog .png bylos turi skaidrų foną, o .jpg bylos yra su baltu fonu. >>



KLenergija_logo_RGB.png



KLenergija_logo_RGB.jpg

Papildomo vertikalaus vienspalvio logotipo failai


	RGB	CMYK	BLACK	WHITE
Vektoriai	KLenergija_logo_vert_RGB.ai	KLenergija_logo_vert_CMYK.ai	KLenergija_logo_vert_MONO.ai	KLenergija_logo_vert_WHITE.ai
	KLenergija_logo_vert_RGB.eps	KLenergija_logo_vert_CMYK.eps	KLenergija_logo_vert_MONO.eps	KLenergija_logo_vert_WHITE.eps
	KLenergija_logo_vert_RGB.pdf	KLenergija_logo_vert_CMYK.pdf	KLenergija_logo_vert_MONO.pdf	KLenergija_logo_vert_WHITE.pdf
	KLenergija_logo_vert_RGB.svg		KLenergija_logo_vert_MONO.svg	KLenergija_logo_vert_WHITE.svg
Pikseliai	KLenergija_logo_vert_RGB.jpg	KLenergija_logo_vert_CMYK.tif	KLenergija_logo_vert_MONO.jpg	KLenergija_logo_vert_WHITE.png
	KLenergija_logo_vert_RGB.png		KLenergija_logo_vert_MONO.png	KLenergija_logo_vert_WHITE.webp
	KLenergija_logo_vert_RGB.webp		KLenergija_logo_vert_MONO.webp	

Pagrindinės stiliaus spalvos - Mėlyna, Melsva ir Žalsva perteikia pasitikėjimą, lojalumą ir skaidrumą. Šios spalvos, jų perėjimas ir jų įvairaus intensyvumo atspaviai naudojama firminio stiliaus kūrime. Papildomos spalvos: Grafito, Juoda, Terakota ir Gelsva. Šios spalvos naudojamos nedideliems plotams, kaip teksto antraštėms, grafikams, lentelėms, piktogramoms, skirtukams ir kitiems grafiniams elementams spalvinti. Rekomenduojamas popierius - matinis, eco.

25 - 50 procentų spalvų pustoniai naudojami grafikams, lentelėms, piktogramoms, skirtukams ir kitiems grafiniams elementams spalvinti.

5 - 15 procentų spalvų pustoniai naudojami fonams spalvinti.

Spalvų naudojimo prioritetų ir apimčių schema:



Dažniau naudojamos Rečiau naudojamos

„Klaipėdos energija“ spalvų paletė

Perėjimas/Gradient HEX #00c7ad to HEX #00b0f4 to HEX #0042c1					
MĖLYNA HEX #0042c1 RGB 0-66-193 CMYK 100-79-0-0 Pantone 286 C	MELLSVA HEX #00b0f4 RGB 0-176-244 CMYK 68-14-0-0 Pantone 2995 C	ŽALSVA HEX #00c7ad RGB 0-199-173 CMYK 70-0-43-0 Pantone 3275 C	JUODA HEX #000000 RGB 0-00-00 CMYK 50-50-50-100 Pantone Black		
			GRAFITAS HEX #2e3641 RGB 46-54-65 CMYK 80-70-50-50 Pantone Cool Gray 11	TERAKOTA HEX #d94c2c RGB 217-76-44 CMYK 10-85-95-0 Pantone 7597 c	GELLSVA HEX #fbb040 RGB 251-176-64 CMYK 0-38-90-0 Pantone 137 c
MĖLYNA 50 HEX #8aa9e3	MELLSVA 50 HEX #89dbfa	ŽALSVA 50 HEX #69e0d1	GRAFITAS 50 HEX #abb2ba	TERRACOTA 50 HEX #e3a99a	GELLSVA 50 HEX #f5d4a6
MĖLYNA 25 HEX #c5d1ed	MELLSVA 25 HEX #b9e9fa	ŽALSVA 25 HEX #b4ede6	GRAFITAS 25 HEX #cacdd0	TERRACOTA 25 HEX #f0d4ce	GELLSVA 25 HEX #fae6ca
MĖLYNA 15 HEX #d7ddee	MELLSVA15 HEX #d9f5ff	ŽALSVA 15 HEX #d8f2ef	GRAFITAS 15 HEX #e1e2e4	TERRACOTA 15 HEX #f7e7e4	GELLSVA 15 HEX #fcf4e6
MĖLYNA 5 HEX #eff1f9	MELLSVA 5 HEX #ebfaff	ŽALSVA 5 HEX #eff8f8	GRAFITAS 5 HEX #f0f0f0	TERRACOTA 5 HEX #faf4f2	GELLSVA 5 HEX #fcf8f2

Formuojant firminį stilių, vizualinėje komunikacijoje naudojamas „Arial“ šeimos šriftas.

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
VWXYZAČĘĮŠŲŪŽ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ąčėįšųūžīāļōäüöü
1234567890 !@#\$%^&*()+

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
VWXYZAČĘĮŠŲŪŽ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ąčėįšųūžīāļōäüöü
1234567890 !@#\$%^&*()+

Papildomas šriftas - „Inter“ (pristatymai, padėkos, sveikinimai, kvietimai ir t.t.)

Inter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
VWXYZAČĘĮŠŲŪŽ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ąčėįšųūžīāļōäüöü
1234567890 !@#\$%^&*()+

Šrifto naudojimo aprašymas

„Word“ dokumentuose naudojami šriftų parametrai:

Tekstinio stiliaus pavadinimas	Šriftas	Dydis pt	Spalva	Eilučių tarpavimas
Heading 1	Arial Regular	16	#000000	0,8
Heading 2	Arial Bold	12	#000000	0,9
Heading 3	Arial Bold	9	#000000	1,0
Normal (Body text)	Arial Regular	9	#000000	1,15
Normal (Table text)	Arial Regular	8	#000000	1,15
FOOTER	Arial Regular (UPPERCASE)	10	#000000	1,15

„Power Point“ dokumentuose naudojami šriftų parametrai:


Tekstinio stiliaus pavadinimas	Šriftas	Dydis pt	Spalva	Eilučių tarpavimas
Heading 1	Arial Regular	40	#000000	0,8
Heading 2	Arial Regular	24	#000000	0,9
Heading 3	Arial Regular	20	#000000	1,0
Heading 4	Arial Bold	16	#000000	1,0
Normal (Body text)	Arial Regular	14	#000000	1,15
Normal (Table text)	Arial Regular	10	#000000	1,15
FOOTER	Arial	9	#000000	1,15

Arial font


Formuojant firminį stilių, vizualinėje komunikacijoje naudojamas grafinis elementas. Šiame atvarte pateikiami galimi grafinio elemento naudojimo variantai. Taip pat galimi ir inversiniai grafinio elemento variantai.

Grafinio elemento failai atsisiuntimui:

klenergija.stiliausvadovas.lt




Grafinis elementas



Formuojant firminį stilių, vizualinėje komunikacijoje naudojamas grafinis elementas. Šiame atvarte pateikiami galimi grafinių elementų pavyzdžiai.

Grafinių elementų naudojimo pavyzdžiai



Formuojant firminį stilių, vizualinėje komunikacijoje naudojami firminių spalvų perėjimai. Šiame atvarte pateikti galimi spalvų perėjimų varaintai.

Gradiento failai atsisiuntimui:

kenergija.stiliausvadovas.lt



Gradientas naudojamas logotipe

Gradientai (spalvų perėjimai)




Formuojant firminį stilių, vizualinėje komunikacijoje naudojamos vieno storio linijos minimalistinės piktogramos.

Failai atsisiuntimui:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Piktogramos



klenergija.stiliausvadovalas.lt

Firminis blankas A4

	45 mm	
		
10 pt	Adresato pavadinimas	2025-10-06 Nr.
	Adresato el. pašto adresas	2025-00-00 Nr. (jei atsakomasis dokumentas)
20 pt	PAVADINIMAS	
10 pt	Dokumento tekstas „Arial“ 12 pt juodos spalvos (#000000) šriftu. Jei teikiamas popierinis dokumentas, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą. Tekstas siunčiamame rašte ir lentelėse lygiuojamas pagal kairijį kraštą. Tarpai tarp eilučių nustatomi 1,15 eilutės. Tarpas prieš kiekvieną pastraipą 10 pt Rekvizitai rašomi „Arial“ 10 pt firminės mėlynos spalvos (#0042c1) šriftu.	
1,5	Ape raturempor asperoribus ut officiisi dolorum fugiam, occum il est, sum, sitio eaque planit etur sunt am et, eum hiciat esciis plaut autem quatusa eperio id mi, corpos aliquiam vit de es. Bustium fugiatus etur, vererum fugit lab iur? Quidi bero volute nis es mint eations ectaepere asse nossequi dolorecest aspissitin ese acesequi dicid quiamus suntibus, est, ilibus restius ea vel eumet omnişi qui doloria es dolumetur.	
	Tomas raturempor asperoribus ut officiisi dolorum fugiam, occum il est, sum, sitio eaque planit etur sunt am et, eum hiciat esciis plaut autem quatusa eperio id mi, corpos aliquiam vit de essequatur? Bustium fugiatus etur, vererum fugit lab iur? Quidi bero volute nis es mint eation.	
	Tomas raturempor asperoribus ut officiisi dolorum fugiam, occum il est, sum, sitio eaque planit etur sunt am et, eum hiciat esciis plaut autem quatusa eperio id mi, corpos aliquiam vit de essequatur? Bustium fugiatus etur, vererum fugit lab iur? Quidi bero volute nis es mint eation.	
	Magna inim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.	
	Lorem ipsum sit dolor raturempor asperoribus ut officiisi dolorum fugiam, occum il est, sum, sitio eaque planit etur sunt am et, eum hiciat esciis plaut autem quatusa eperio id mi, corpos aliquiam vit de ess. Bustium fugiatus etur, vererum fugit lab iur? Quidi bero volute nis es mint eations ectaepere asse nossequi dolorecest aspissitin ese acesequi dicid quiamus suntibus, est, ilibus restius ea vel eumet omnişi qui doloria es dolumetur.	
30 mm		15 mm

Magna inim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum sit dolor raturempor asperoribus ut officiisi dolorum fugiam, occum il est,
 sum, sitio eaque planit etur sunt am et, eum hiciat esciis plaut autem quatusa eperio id
 mi, corpos aliquam vit de ess. Bustium fugiatus etur, vererum fugit lab iur? Quidi bero
 volute nis es mint eations ectaeperae asse nossequi doloreceat aspissitin ese acecequi
 didid quamus suntuib, est, ilibus restius ea vel eumet omniis qui doloria es dolumetur.

Pareigos

Vardas Pavardė

Vardas Pavardė, tel. +370 XXX XXXX, el. p. vardas.pavarde@klenergija.lt

Voko C4 dydis yra 229 mm x 324 mm.

Voke naudojamas spalvotas logotipas, o adreso blokas spausdinamas „Arial“ šriftu.

Į šį voką talpinamas neperlenktas a4 formato dokumentas arba vieno perlenkimo a3 formato dokumentas:



Darbiniai voko failai:

klenergija.stiliausvados.lt


Firminis vokas C4



Company name, UAB
Turgaus g. 7, 91247, Klaipėda

Voko C5 dydis yra 162 mm x 229 mm.
Voke naudojamas spalvotas logotipas, o adreso blokas spausdinamas „Arial“ šriftu.

Į šį voką talpinamas vieno perlenkimo a4 formato dokumentas, dviejų perlenkimų a3 formato dokumentas arba neperlenktas a5 formato dokumentas:



Darbiniai voko failai:

klenergija.stiliausvados.lt

Firminis vokas C5



Company name, UAB
Turgaus g. 7, 91247, Klaipėda

Voko C65 dydis yra 114 mm x 229 mm.

Voke naudojamas spalvotas logotipas, o adreso blokas spausdinamas „Arial“ šriftu.

I šį voką talpinamas trijų perlenkimų a4 formato dokumentas:



Darbiniai voko failai:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Firminis vokas C65



Company name, UAB
Turgaus g. 7, 91247, Klaipėda


Voko C6 dydis yra 114 mm x 162 mm.
Voke naudojamas spalvotas logotipas, o adreso blokas spausdinamas „Arial“ šriftu.
Į šį voką talpinamas dviejų perlenkimų a4 formato dokumentas, vieno perlenkimo a5 formato dokumentas arba neperlenktas a6 formato dokumentas:



Darbiniai voko failai:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Firminis vokas C6



Pagrindinis aplanko variantas - su tamsiu fonu. Ant gradientinio fono naudojami baltas grafinis motyvas, baltos spalvos logotipas, logotipo plotis 50 mm.

Darbiniai aplanko su tamsiu fonu failai:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Aplankas A4 (inversinis)



Papildomas aplanko variantas – su šviesiu fonu.
Ant Melsva 5 spalvos fono naudojamas pagrindinis
spalvotas logotipo variantas ir grafinis motyvas,
logotipo plotis 50 mm.

Darbiniai aplanko su šviesiu fonu failai:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Aplankas A4 (melsvas)



Papildomas aplanko variantas – su šviesiu fonu.
Ant Melsva 5 spalvos fono naudojamas pagrindinis
spalvotas logotipo variantas ir grafinis motyvas,
logotipo plotis 50 mm.

Darbiniai aplanko su šviesiu fonu failai:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Aplankas A4 (žalsvas)



El. laiške tekstas rašomas juoda spalva.
Rekvizitai rašomi Mėlyna spalva (#0042C1).
Naudojamas pagrindinis logotipo variantas.

Darbiniai elektroninio parašo failai:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Elektroninis parašas

From:

To:

Cc Bcc

Subject:

Priority ▾

Sveiki,

Laiško tekstas rašomas Arial 12 pt font, Juoda #000000 spalva.
Vardas ir Pavardė rašomi Arial Bold 12 pt font, Tamsiai mėlyna #0042C1 spalva.
Informacija rašoma Arial 10 pt font, Tamsiai mėlyna #0042C1 spalva.
Palikite dvi tuščias eilutes tarp laiško teksto ir „Atsisveikinimo žodis“ bei vieną tuščią eilutę tarp „Atsisveikinimo žodis“ ir „Vardo Pavardės“. Footer'yje „Jei laiškas skirtas...“ tekstas rašomas Arial 9 pt šriftu Juoda #000000 spalva.

Atsisveikinimo žodis

Vardas Pavardė
Pareigų pavadinimas
☎ +370 612 22334
☎ +370 687 59487
✉ vardas.pavarde@klenergija.lt
🌐 www.klenergija.lt

Klaipėdos energija




Jei laiškas skirtas ne Jums, prašome neatidaryti ir neskaityti jo priedų, nekopijuoti bei neplatinti, apie gautą laišką informuoti siuntėją ir jį ištrinti.

„Teams“ ekrano užsklandoje naudojamas pagrindinis logotipas ir grafinio elemento fragmentas, kuris komponuojamas taip, kaip parodyta pavyzdyje.

Darbiniai failai:

klenergija.stiliausvadovas.lt

„Teams“ ekrano užsklanda. Inversinis variantas




„Teams“ ekrano užsklandoje naudojami pagrindiniai logotipas ir grafinio elemento fragmentas, kuris komponuojamas taip, kaip parodyta pavyzdyje.

Darbiniai failai:

klenergija.stiliausvadovas.lt

„Teams“ ekrano užsklanda. Melsvas variantas




„Teams“ ekrano užsklandoje naudojamas pagrindinis logotipas ir grafinio elemento fragmentas, kuris komponuojamas taip, kaip parodyta pavyzdyje.

Darbiniai failai:

kenergija.stiliausvadovas.lt

„Teams“ ekrano užsklanda. Žalsvas variantas



Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Viršelis 1



Prezentacijos pavadinimas rašomas Arial Regular 40 pt

Papildoma informacija: Arial Regular 14 pt

Footer: Arial Regular 9 pt

Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Viršelis 2



Prezentacijos pavadinimas rašomas Arial Regular 40 pt

Papildoma informacija: Arial Regular 14 pt

Footer: Arial Regular 9 pt

Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruotais „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Viršelis 3



Prezentacijos pavadinimas rašomas Arial Regular 40 pt

Papildoma informacija: Arial Regular 14 pt

Footer: Arial Regular 9 pt

Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Viršelis 4



Prezentacijos pavadinimas rašomas Arial Regular 40 pt

Papildoma informacija: Arial Regular 14 pt

Footer: Arial Regular 9 pt

Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Viršelis 5



Prezentacijos pavadinimas rašomas Arial Regular 40 pt

Papildoma informacija: Arial Regular 14 pt

Footer: Arial Regular 9 pt



Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Viršelis 6



Prezentacijos pavadinimas rašomas Arial Regular 40 pt

Papildoma informacija: Arial Regular 14 pt

Footer: Arial Regular 9 pt



Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove. Puslapio numeris rašomas Arial 9 pt. mėlyna #0042c1 arba balta spalva.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Skirtukas

1.

Skirtuko pavadinimas rašomas Arial 40 pt

Ataskaita už 2024 metus

www.klenergija.lt

7

Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove. Puslapio numeris rašomas Arial 9 pt. mėlyna #0042c1 arba balta spalva.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Turinys

Turinys

1. Skaidrės pavadinimas numeris vienas Arial 20 pt
2. Skaidrės pavadinimas numeris du Arial 20 pt
3. Skaidrės pavadinimas numeris trys Arial 20 pt
4. Skaidrės pavadinimas numeris keturi Arial 20 pt
5. Skaidrės pavadinimas numeris penki Arial 20 pt

Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove. Puslapio numeris rašomas Arial 9 pt. mėlyna #0042c1 arba balta spalva.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Skaidrė su tekstu ir piktogramomis

01 / Skyriaus pavadinimas – Arial Regular 10 pt

Skaidrės pavadinimas rašomas Arial Regular 24 pt



Arial 12 pt Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum dolore te feugait nulla facilisi.



Arial 12 pt Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum dolore te feugait nulla facilisi.



Arial 12 pt Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et praesent luptatum dolore te feugait nulla facilisi.



Arial 12 pt Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum dolore te feugait nulla.

Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove. Puslapio numeris rašomas Arial 9 pt. mėlyna #0042c1 arba balta spalva.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Skaidrė su tekstu ir nuotrauka

01 / Skyriaus pavadinimas – Arial Regular 10 pt

Skaidrės pavadinimas rašomas Arial Regular 24 pt

Antraštė (jei reikalinga) rašoma Arial Bold 16 pt

Tekstas rašomas Arial Regular 14 pt Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum dolore te feugait nulla facilisi.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum dolore te feugait nulla facilisi.



Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove. Puslapio numeris rašomas Arial 9 pt. mėlyna #0042c1 arba balta spalva.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Skaidrė su tekstu ir grafiku 1


01 / Skyriaus pavadinimas – Arial Regular 10 pt

Skaidrės pavadinimas rašomas Arial Regular 24 pt

Antraštė (jei reikalinga) rašoma Arial Bold 16 pt

Tekstas rašomas Arial Regular 14 pt Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum dolore te feugait nulla facilisi.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum dolore te feugait nulla facilisi.



Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove. Puslapio numeris rašomas Arial 9 pt. mėlyna #0042c1 arba balta spalva.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Skaidrė su tekstu ir grafiku 2


01 / Skyriaus pavadinimas – Arial Regular 10 pt

Skaidrės pavadinimas rašomas Arial Regular 24 pt

Antraštė (jei reikalinga) rašoma Arial Bold 16 pt

Tekstas rašomas Arial Regular 14 pt Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum dolore te feugait nulla facilisi.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum dolore te feugait nulla facilisi.



Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove. Puslapio numeris rašomas Arial 9 pt. mėlyna #0042c1 arba balta spalva.

Darbinis prezentacijos failas:

[klenergija.stiliausvadovas.lt](https://www.klenergija.lt)

Prezentacija. Skaidrė su tekstu ir grafiku 3


01 / Skyriaus pavadinimas – Arial Regular 10 pt

Skaidrės pavadinimas rašomas Arial Regular 24 pt

Antraštė (jei reikalinga) rašoma Arial Bold 16 pt

Tekstas rašomas Arial Regular 14 pt Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum dolore te feugait nulla facilisi.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum dolore te feugait nulla facilisi.



Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove. Puslapio numeris rašomas Arial 9 pt. mėlyna #0042c1 arba balta spalva.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Skaidrė su tekstu

01 / Skyriaus pavadinimas – Arial Regular 10 pt

Skaidrės pavadinimas rašomas Arial Regular 24 pt

Tekstas paragrafuose rašomas Arial Regular 12 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit

Praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,

Consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove. Puslapio numeris rašomas Arial 9 pt. mėlyna #0042c1 arba balta spalva.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Skaidrė su tekstu ir grafiniu motyvu

01 / Skyriaus pavadinimas – Arial Regular 10 pt

Skaidrės pavadinimas rašomas Arial Regular 24 pt

Tekstas paragrafuose rašomas Arial Regular 12 pt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit

Praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,

Consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviais, sugeneruotais „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove. Puslapio numeris rašomas Arial 9 pt. mėlyna #0042c1 arba balta spalva.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Skaidrė su lentele

01 / Skyriaus pavadinimas – Arial Regular 10 pt

Skaidrės pavadinimas rašomas Arial Regular 24 pt

Eilės Nr.	Pavadinimas	Skaičius	Reikšmė	Paklaida	Pokytis	Suma
1	Lorem ipsum sit dolor	23	4	+3	12%	253
2	Lorem ipsum sit dolor	45	5	+4	2%	254

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma	Eilės Nr.	Pavadinimas	Skaičius	Reikšmė	Suma
1	Lorem ipsum sit dolor	253	1	Lorem ipsum sit dolor	22	3	253
2	Lorem ipsum sit dolor	254	2	Lorem ipsum sit dolor	42	2	254
3	Lorem ipsum sit dolor	2365	3	Lorem ipsum sit dolor	65	6	2365
4	Lorem ipsum sit dolor	2542	4	Lorem ipsum sit dolor	125	7	2542

Prezentacija. Reziუმė skaidrė

Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove. Puslapio numeris rašomas Arial 9 pt. mėlyna #0042c1 arba balta spalva.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadas.lt



Tekstas paragrafuose rašomas Arial Regular 12 pt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tekstas paragrafuose rašomas Arial Regular 12 pt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.




Prezentacijos skaidrėse naudojama „Arial“ šrifto šeima kartu su įmonės prekės ženklo spalvomis: Mėlyna, Žydra, Žalia, Terakota ir Geltona bei jų atspalviai, sugeneruoti „Microsoft Power Point“. Vizualinės komunikacijos elementai yra aprašyti šiame stiliaus vadove. Puslapio numeris rašomas Arial 9 pt. mėlyna #0042c1 arba balta spalva.

Darbinis prezentacijos failas:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Prezentacija. Paskutinė skaidrė



Ačiū!

Vardas, pavardė Arial Regular 14 pt




Papildoma informacija: Arial Regular 11 pt

Socialinėje medijoje vizualinę medžiagą rekomenduojame parinkti atsižvelgiant į firminių spalvų paletę. Venkite vizualų su baltais fonais - jie bendrame sraute gali pranykti.

Darbiniai failai:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Socialinė media



Skaitmeninės kortelės tekstas rašomas „Inter“ šriftu. Fonui naudojamas firminių spalvų fonas bei grafinis elementas, kuris yra kadruojamas taip, kaip parodyta pavyzdyje.

Darbiniai failai:

klenergija.stiliausvadovas.lt

Skaitmeninė vizitinė kortelė



Informacinėje medžiagoje kompozicija turi padėti nuskaityti pagrindinę žinutę, todėl naudojama aiški struktūra, firminės spalvos (mėlyna ir žalia) ir Inter šriftas.

Darbiniai failai:

kenergija.stiliausvadovas.lt

Informacinis stendas

